

Памятка при прохождении диагностики Колоноскопия (препарат CoolPrep Powder)

Дата диагностики: _____(год, месяц, день)
ФИО: _____

Диагностика забронирована на вышеуказанную дату.

- В случае опоздания процесс диагностики может затянуться. Просьба соблюдать время (подписанную баночку (Ф.И латинскими) с калом нужно сдать в день прохождения диагностики при регистрации)

1. За неделю до диагностики

- ① Если вы принимаете какие-либо препараты, сообщите мед.персоналу диагностического центра
- ② Прием антитромболитиков (аспирин, плавикс, кардиомагнил и т.д) или антикоагулянтов (кумадин/варфарин, гепарин и др.) необходимо прекратить за 7 дней до начала диагностики после консультации с лечащим врачом

2. За день до диагностики

- ① Избегайте переутомления и не употребляйте алкоголь, рекомендуется глубокий сон
- ② Поместите в баночку кал размером с горошину

3. В день диагностики

- ① С утра можно принять только препараты от давления, запивая небольшим количеством воды
- ② Пациентам, страдающим сахарным диабетом, в день процедуры не рекомендуется принимать препараты от сахарного диабета, или использовать уколы инсулина
- ③ Удалите маникюр и снимите все аксессуары. Не берите с собой ценные вещи
- ④ После эндоскопии под медикаментозным сном не рекомендуется садиться за руль

4. Для женщин

- ① До диагностического обследования проведите тест на беременность (облучение опасно для зародыша)
- ② Диагностику желательно проходить через неделю после окончания менструации
Пациенткам, перенесшим операцию по удалению матки, тоже рекомендуется проходить обследование у гинеколога
- ③ За 24 часа до диагностики рекомендуется воздержаться от полового акта и использования вагинальных препаратов
- ④ Пациенткам до 35 лет в связи с высокой плотностью ткани груди рекомендуется вместо маммографии пройти УЗИ молочных желез (в зависимости от пакета может не входить в стоимость)

5. Консультация по результатам диагностики

По результатам диагностики пациентов ждет консультация врача, который ознакомит их с результатами диагностики и по итогам порекомендует пройти необходимых специалистов (если пациент не может лично получить распечатку анализов, ему их вышлют по эл.почте)

※ Изменение в дате, или отмена брони на диагностику принимаются за 2-3 дня до начала диагностики

Адрес : 서울 강동구 동남로892 (상일동149) 강동경희대학교병원
(если Вы едите на такси, то покажите этот адрес водителю)

Тел. для справок: 02-440-6430

Факс: 02-440-6434



Подготовка к колоноскопии

Для более успешного обследования ЖКТ **за 3 дня до обследования** рекомендуется соблюдение специальной диеты

※ По возможности соблюдайте следующую диету и, если употребили продукты из 1-й колонки, сообщите об этом перед началом обследования

Не рекомендовано к употреблению	Рекомендовано к употреблению
Блюда из черного и коричневого риса	Только белый рис
Каши из грубого риса и бобовых	Каша из белого риса
Кимчи из редьки, капусты и зеленого лука, проросшая фасоль, морские водоросли, мясное барбекю, суп из ребрышек, грибы, морская капуста	Яйцо, тофу, рыба, рамен, куксу, лапша, супы, и напитки (кофе, сок и др.)
<u>Фрукты с косточками</u> (арбуз, дыня, клубника, виноград, помидор, киви и др.) Перец, жирные орехи, смородина, малина, кукуруза и др.	Яблоко, груша, персик, банан, мандарин, апельсин, картошка

Адрес : 서울 강동구 동남로892 (상일동149) 강동경희대학교병원
(если Вы едите на такси, то покажите этот адрес водителю)

Тел. для справок: 02-440-6430

Факс: 02-440-6434



강동경희대학교병원

С п о с о б п р и м е н е н и я

График	Содержание
За день до диагностики	<p>Поместите в баночку кал размером с горошину (баночка черного цвета), напишите на баночке фамилию и имя пациента латинскими буквами как в паспорте</p> <p>На завтрак и на обед съешьте только рисовую кашу без закусок и салатов (не ужинайте) После 13 часов дня не ешьте ничего, можно пить только воду (до начала прочищения кишечника можно пить напитки)</p> <ol style="list-style-type: none">1) В белую емкость высыпать препарат «А» и препарат «В» и растворить содержимое 500 мл воды (т.е. препарат А+В+500 мл воды)2) Закрывать крышку и хорошенько взболтать до полного растворения порошка
В день диагностики	<ol style="list-style-type: none">1) Выпейте полученную после растворения порошка жидкость из 500 мл. в течение 30 минут2) Таким же образом как и до этого приготовить 500мл. препарата и выпить в течение 30 минут3) Выпить дополнительно 500мл.-1л. простой чистой воды <p>※ после принятия лекарств, чем больше пить простой воды, тем лучше</p> <ol style="list-style-type: none">1) Таким же образом как и до этого приготовить 500мл. препарата и выпить в течение 30 минут2) Приготовить и выпить 500мл.препарата и выпить в течение 30мин3) Выпить дополнительно 500мл.-1л. простой чистой воды <p>Самым последним выпейте 2 маленьких пакетика Gasocol (маленький голубой пакетик 10ml для предотвращения образования газов) . После этого строго запрещается есть и пить (включая воду, лекарства, жевательную резинку и сигареты)</p> <p>※ Исключением является лекарство от давления, разрешается запить небольшим количеством воды</p>

- | В случае ненадлежащего прочищения кишечника остатки пищи могут остаться на стенках и обследование будет менее продуктивным
- | В случае, если во время обследования обнаружат какую-либо опухоль, при которой потребуется взять дополнительный анализ на биопсию, оплата за биопсию будет взиматься дополнительно
- | В случае, если у пациента обнаружат большой полип в кишечнике (операционный случай), то пациента переведут в отделение гастроэнтерологии для его удаления. Но в случае, если все места в гастроэнтерологии будут заняты, нужно будет заново назначать день для проведения операции
- | Во время менструального периода обследование не проводится
- ※ После эндоскопии под медикаментозным сном запрещается садиться за руль, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, а также приходите с сопровождающими (тел. для справок: 02-440-6430)
- ※ В случае отмены колоноскопии, просьба вернуть слабительное лекарство

Адрес : 서울 강동구 동남로892 (상일동149) 강동경희대학교병원
(если Вы едите на такси, то покажите этот адрес водителю)
Тел. для справок: 02-440-6430
Факс: 02-440-6434